

Dosieraerosol Name und Klasse Stud			dierende/r:		
Spezielles: Material:	Übungspatient / 1. Helfer erforderlich Einmalhandschuhe, Dosieraerosol				
Der OSCE ist erfüllt, wenn die Arbeitsschritte in unten beschriebener oder begründet anderer Reihenfolge korrekt ausgeführt wurden.					
OSCE erfüllt	OSCE nicht erfüllt Datum & Unterschrift Ausbildner:				
			erfüllt	nicht erfüllt	nicht beurteilbar
01 Handschuhe anziehen (oder benennen)					
02 Patient über Vorgehen oder Massnahme informieren					
03 Dosieraerosol schütteln					
04 Dosieraerosol senkrecht halten, Verschlusskappe entfernen und Pat umschliesst ihn mit den Lippen					
05 Der Patient soll langsam und lange einatmen und gleichzeitig sprühen					
06 Der Patient hält den Atem ca. 10 Sekunden an					
07 Patient soll nun ruhig ausatmen und die Verschlusskappe des Dosieraersol verschliessen					

Quelle: Lungenliga Schweiz (2023). Asthma: richtig inhalieren. Aufgerufen von https://www.lungenliga.ch/de/krankheiten-ihre-folgen/asthma/richtig-inhalieren.html am 8.3.2023